



Р.Куккузов

Протокол № 2

об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Организатор закупа КГП на ПХВ «Райымбекская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», (далее –ОИБ) расположенного по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, ул.Албан Асан 1, провела закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Сумма выделенная на закуп составляет: 10 890 030 тенге 00 тиын

Название проведенных закупок – Закуп лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, способом запроса ценовых предложений.

1. Поставщики соответствуют требованиям, указанным в Глава 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

№	Наименование	Тех.описание	Ед.изм	Кол-во	Цена, в тенге	Стоимость
1	Minidil LMG 20 л Дилуэнт	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20 % Диметиллол мочевина..... <0,1% Гидрооксид натрия..... <1% pH:	шт	5	67850	339250

		7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°) Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60				
2	ABX Diluent 20 L Дилуент	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	шт	5	111350	556750
3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% рН: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	10	107275	1072750

4	ABX Cleaner 1л Моющий	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	10	30360	303600
5	ABX Minoclaire 0.5 л очиститель	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Принцип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидроксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicroES 60	шт	1	27900	27900
6	ABX Whitediff 1 л Лизирующий	Для гем анализатора MICROCC	шт	10	202400	2024000
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicroES 60	шт	1	182160	182160
8	ABX MINOCAL Калибратор	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	шт	1	138900	138900
9	ABX Diffrol (N) 2 ml Контрольная кровь	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	шт	1	209990	209990

10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	1	355720	355720
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	шт	1	195100	195100
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX Pentra ALT CP)	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	6	33650	201900
13	Реагент для определения α -амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	Диагностический реагент для количественного определения α-амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCl 62.5 ммоль/л MgCl–12,5 ммоль/л Реагент2: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л EPS-G7- 8.5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	3	53900	161700

14	Реагент для определения аспаратаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	Диагностический реагент для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	6	33700	202200
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза(CHO) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л	шт	6	41750	250500
16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	2	18100	36200

17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron-CP)	Диагностически реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	2	49845	99690
18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Total CP)	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзотиевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для анализатора Pentra 400	шт	10	26100	261000

19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза Триглицериды + H₂O ————— —————▶ Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ ————— —————▶ Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ ————— —————▶ H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол ————— —————▶ Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/л Гидроксид натрия 3,36 г/л Triton X-100 1 мЛ/л Магниева соль 14,8 ммоль/л p-хлорфенол 2,7 ммоль/л АТФ 3,15 ммоль/л Азид натрия 7,99 ммоль/л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/л Глицерокиназа ≥ 500 Е/л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/л Пероксидаза ≥ 500 Е/л Для анализатора Pentra 400	шт	2	65275	130550
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/л Азид натрия < 1 г/л	шт	6	26100	156600

21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\,000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	3	24100	72300
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуэнт R1 R2 Латекс-реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	3	24100	72300
23	Реагент для определения мочевой кислоты (ABX Pentra Uric Acid CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л ЕНСРТ 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л Уриказы ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	1	33900	33900

24	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	6	18720	112320
25	Депротеинизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	2	40750	81500
26	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	1	25100	25100
27	Кюветы для коагулометра Yumizen G400	Кюветы 1000 шт/уп Для коагулометра Yumizen G400 DDI	уп	1	94 500	94500
28	Набор CaCl2 4 для коагулометра Yumizen G400	CaCl2 необходим для АЧТВ-теста, который является общим скрининговым тестом внешнего пути коагуляции (факторы: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I). ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА Yumizen G CaCl2 4 представляет собой буферный раствор 0,025 М со стабилизатором.	уп	2	44100	88200
29	Набор IMIDAZOL для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G ИМИДАЗОЛ предназначен для разведения образцов и контроля для анализа на фибриноген. Yumizen G ИМИДАЗОЛ - это буферный раствор со	уп	2	49400	98800

		стабилизатором				
30	Набор PT Reco 10 для каогулометра Yumizen G400	Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в <i>Escherichia Coli</i> с собственным растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПВ).	уп	2	235290	470580
31	Набор FIB 2 для каогулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G FIB 2 реагент, используемый для количественного определения содержания фибриногена в плазме.	уп	2	184690	369380
32	Набор APTT Lig 4 для каогулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипида, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Реагент Yumizen G APTT Liq 2 инициирует активацию внешних путей коагуляции в присутствии стандартизованного количества фосфолипида и контактного активатора (эллаговая кислота). После инкубации добавление кальция вызывает образование фибринового сгустка. Время этого процесса свертывания измеряется вручную или с помощью оптических коагулографов.	уп	2	139150	278300

33	Набор CTRL I&II Контроль для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G CTRL I & II контрольные плазмы двух уровней предназначены для контроля следующих коагуляционных проб: Протромбиновое время (ПВ), Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Фибриноген (ФИБ), Тромбиновое время (ТВ) только для контроля I, Антитромбин III (АТIII). Контроли Yumizen G CTRL I и II получены из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной и пулированной плазмы крови здоровых доноров со стабилизатором и консервантом. Контроли Yumizen G CTRL I и II представляют собой два разных диапазона измерения.	уп	5	104750	523750
34	Troponin -I Экспресс тест для определения сердечного тропонина	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения тропонина I в сыворотке или плазме крови человека. TROPONIN I-CHECK-1 тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader	уп	1	53780	53780
35	CRP-Latex C-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод.	уп	2	18 900	37800
36	RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде	Тест на сифилис RPR RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде 500определений	уп	2	27900	55800
37	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100п редм.т. 1уп.	Принцип метода окраски по Циль-Нильсену основан на способности различных микроорганизмов оставаться окрашенным после воздействия спирто- и кислотосодержащими реагентами. Кислотоустойчивость обусловлена особенностями химического состава бактерий. Наиболее эффективны способы окраски по Циль-Нильсену	уп	1	10120	10120
38	System solution –Системный раствор	System solution –Системный раствор ABX p400 для биохимического	шт	1	121450	121450

		анализатора				
39	Набор для клинического анализа спинно-мозговой жидкости Ликвор 200 проб	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости «Клиника-СМЖ» Цитоз (Реактив Самсона) 200 определений Белок общий: Качественная реакция Панди 200 определений Количественное опр. (сульфосалицил. к-та и сульфат натрия) 200 определений Глобулины 200 определений	уп	1	60 000	60000
40	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при норме.	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при норме.	фл	1	25 000	25000
41	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при патологии.	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при патологии.	фл	1	25 000	25000
42	NEEDLE REAGENT WITH PIPE GUIDING Игла для реагентов	Игла для реагентов на биохимический анализатор ABX Pentra 400	шт	1	521180	521180
43	KIT.MAINTENANCE для гематологического анализатора Yumizen H500	KIT.MAINTENANCE для гематологического анализатора Yumizen H500	комп	1	96150	96150
44	Клапан 2-х ходовой 24V 4W для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,2 WAYS VALVE NC 24V 4W	Клапан 2-х ходовой 24V 4W для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,2 WAYS VALVE NC 24V 4W	комп	1	149300	149300
45	Ремонтный комплект (прокладки) для анализатора KIT, - MAINTENANCE MES/MESV	Ремонтный комплект (прокладки) для анализатора KIT, MAINTENANCE MES/MESV	комп	1	96150	96150
46	Лампа к анализатору PENTRA C 400 - OPTICAL, LAMP PC400	Лампа к анализатору PENTRA C 400 - OPTICAL, LAMP PC400	комп	1	121450	121450
47	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	комп	1	48000	48000
48	KIT 6 MONTH MAINTENANCE Полугодовой набор (шприцы + фильтр для воды)	KIT 6 MONTH MAINTENANCE Полугодовой набор (шприцы + фильтр для воды)	комп	1	356730	356730
49	Клапан 24V 4W, 3-ходовой, для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W	Клапан 24V 4W, 3-ходовой, для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W	комп	1	149270	149270
50	Пипетка Панченкова к СОЭ метр	Капиляр для СОЭ метр (упаковка 100)	упак	2		0
51	Лимонная кислота трехзамещенный	Лимонная кислота трехзамещенный	кг	0,5		0

	Общ.сумма:				10 890 030
--	------------	--	--	--	------------

Сумма выделенная на закуп : 10 890 030 тенге 00 тиын

Ценовое предложение предоставили следующие поставщики ТОО

«FineShine» Алматинская область, Илийский р-н, Байсеркенский сельский округ, с Байсерке ул. Г. Жубанова д 21 а 07.02.2024 год время 16:40

Ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «FineShine»

Лот	Наименование	Тех. описание	Ед. изм	Кол-во	Цена, в тенге	Стоимость
1	Minidil LMG 20 л Дилуэнт	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBA ABX. Состав: Натрия фторид <3% Азид натрия <20 % Диметиллол мочевины <0,1% Гидроксид натрия <1% рН: 7,0±0,1 (T=20°) удельное сопротивление: 60±6 Ом (E=20°) Для гематологического анализатора ABX Micros ES 60	шт	5	67840	339200
2	ABX Diluent 20 L Дилуэнт	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерения гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид < 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	шт	5	111340	556700

3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	10	107270	1072700
4	ABX Cleaner 1л Моющий	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	10	30350	303500
5	ABX Minoclaire 0.5 л очиститель	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидроксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	1	27890	27890
6	ABX Whitediff 1 л Лизирующий	Для гем анализатора MICROCC	шт	10	202390	2023900

7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	1	182150	182150
8	ABX MINOCAL Калибратор	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	шт	1	138890	138890
9	ABX Diffrol (N) 2 ml Контрольная кровь	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	шт	1	209980	209980
10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	1	355710	355710
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	шт	1	195090	195090
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX Pentra ALT CP)	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	6	33640	201840

13	Реагент для определения α -амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	Диагностический реагент для количественного определения α -амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса, pH 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCl 62,5 ммоль/л MgCl–12,5 ммоль/л Реагент2: Буфер Гудса, pH 7,1 – 0,1 ммоль/л EPS-G7- 8,5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	3	539890	161670
14	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	6	33685	202110
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза(CHO) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (POD) ≥ 3 кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л	шт	6	41745	250470
16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом.	шт	2	18085	36170

		для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400				
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	Диагностически реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	2	49840	99680
18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilrubin, Total CP)	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для анализатора Pentra 400	шт	10	21045	210450

19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза Триглицериды + H₂O ————— —————▶ Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ ————— —————▶ Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ ————— —————▶ H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————▶ Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/л Гидроксид натрия 3,36 г/л Triton X-100 1 мл/л Магниева соль 14,8 ммоль/л p-хлорфенол 2,7 ммоль/л АТФ 3,15 ммоль/л Азид натрия 7,99 ммоль/л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/л Глицерокиназа ≥ 500 Е/л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/л Пероксидаза ≥ 500 Е/л Для анализатора Pentra 400	шт	2	65270	130540
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат — 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/л Азид натрия < 1 г/л	шт	6	26075	156450

21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\,000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	3	24085	72255
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуент R1 R2 Латекс-реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	3	24085	72255
23	Реагент для определения мочевой кислоты (ABX Pentra Uric Acid CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л ЕНСРТ 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л Уриказы ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	1	33890	33890

24	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra-Creatinine 120 CP)	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	6	18715	112290
25	Депротеинизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	2	40745	81490
26	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	1	25080	25080
27	Кюветы для коагулометра Yumizen G400	Кюветы 1000 шт/уп Для коагулометра Yumizen G400 DDI	уп	1	175495	175495
28	Набор CaCl2 4 для коагулометра Yumizen G400	CaCl2 необходим для АЧТВ-теста, который является общим скрининговым тестом внешнего пути коагуляции (факторы: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I). ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА Yumizen G CaCl2 4 представляет собой буферный раствор 0,025 M со стабилизатором.	уп	2	44095	88190
29	Набор IMIDAZOL для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G ИМИДАЗОЛ предназначен для разведения образцов и контроля для анализа на фибриноген. Yumizen G ИМИДАЗОЛ - это буферный раствор со	уп	2	49380	98760

		стабилизатором				
30	Набор PT Reco 10 для каогулометра Yumizen G400	Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в <i>Escherichia Coli</i> с собственным растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПВ).	уп	2	235280	470560
31	Набор FIB 2 для каогулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G FIB 2 реагент, используемый для количественного определения содержания фибриногена в плазме.	уп	2	184680	369360
32	Набор APTT Lig 4 для каогулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипида, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Реагент Yumizen G APTT Liq 2 инициирует активацию внешних путей коагуляции в присутствии стандартизованного количества фосфолипида и контактного активатора (эллаговая кислота). После инкубации добавление кальция вызывает образование фибринового сгустка. Время этого процесса свертывания измеряется вручную или с помощью оптических коагулографов.	уп	2	139140	278280

33	Набор CTRL I&II Контроль для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G CTRL I & II контрольные плазмы двух уровней предназначены для контроля следующих коагуляционных проб: Протромбиновое время (ПВ), Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Фибриноген (ФИБ), Тромбиновое время (ТВ) только для контроля I, Антитромбин III (АТIII). Контроли Yumizen G CTRL I и II получены из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной и пулированной плазмы крови здоровых доноров со стабилизатором и консервантом. Контроли Yumizen G CTRL I и II представляют собой два разных диапазона измерения.	уп	5	104730	523650
34	Troponin -1 Экспресс тест для определения сердечного тропонина	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения тропонина I в сыворотке или плазме крови человека. TROPONIN I-CHECK-1 тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader	уп	1	53780	53780
38	System solution –Системный раствор	System solution –Системный раствор ABX p400 для биохимического анализатора	шт	1	121440	121440
39	Набор для клинического анализа спинно-мозговой жидкости Ликвор 200 проб	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости «Клиника-СМЖ» Цитоз (Реактив Самсона) 200 определений Белок общий: Качественная реакция Панди 200 определений Количественное опр. (сульфосалицил. к-та и сульфат натрия) 200 определений Глобулины 200 определений	уп	1	60 000	60 000
42	NEEDLE REAGENT WITH PIPE GUIDING Игла для реагентов	Игла для реагентов на биохимический анализатор ABX Pentra 400	шт	1	521160	521160
44	Клапан 2-х ходовой 24V 4W для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,2 WAYS VALVE NC 24V 4W	Клапан 2-х ходовой 24V 4W для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,2 WAYS VALVE NC 24V 4W	комп	1	149280	149280

46	Лампа к анализатору PENTRA C 400 - OPTICAL, LAMP PC400	Лампа к анализатору PENTRA C 400 - OPTICAL, LAMP PC400	комп	1	121440	121440
47	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	комп	1	47900	47900
48	KIT 6 MONTH MAINTENANCE Полугодовой набор (шприцы + фильтр для воды)	KIT 6 MONTH MAINTENANCE Полугодовой набор (шприцы + фильтр для воды)	комп	1	356700	356700
49	Клапан 24V 4W, 3-ходовой, для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W	Клапан 24V 4W, 3-ходовой, для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W	комп	1	149260	149260
	Общ.сумма:					10 837 605

наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора : TOO «FineShine» по лотам №

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,33,34, 38,39,42,44,46,47,48,49 победитель общая сумма: 10 837 605

Потенциальные поставщики не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

Председатель комиссии:

/ Заместитель директора
Полечебной части

Члены комиссии:

/ Заместитель директора
по ОМид

Юрист

в.и.о.Провизор

Секретарь

Е.Әуелхан

Т.Аубакирова

Е.Амангелдиев

И.Шағалақова

М. Салықбаева