

БЕКІТЕДІМ
«Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ
ШЖҚ «Райымбек аудандық ауруханасы» КМК ның директоры
Р.Куккузов



«24» қыркүйек 2024 ж

№ 17 хаттама

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттарды сатып алу нәтижелерін бекіту туралы

Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, мекен-жайы бойынша орналасқан «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ (бұдан әрі – ОІБ) «Райымбек аудандық ауруханасы» РПВ-да КГП сатып алуды ұйымдастырушы. Албан Асан көшесі 1, баға ұсыныстарын сұрау арқылы медициналық бұйымдарды сатып алуды жүзеге асырды.

Сатып алуға бөлінген сома: 16 852 570 теңге 00 тиын

Жүргізілген сатып алудың атауы – Баға ұсыныстарын сұрату арқылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету мақсатында дәрілік заттарды сатып алу.

1. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және мамандандырылған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығының 3-тарауында көрсетілген талаптарға өнім берушілер сәйкес келеді. Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе мекемелерінде ұсталатын адамдарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі, фармацевтикалық қызметтер (бұдан әрі – Қағидалар).

Сатып алуға бөлінген сома: 16 852 570 теңге 00 тиын Баға ұсынысын келесі

№	Атауы	Сипаттамасы	Да на	Саны	теңге	Бағасы
1	Minidil LMG 20 л Дилуэнт	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20% Диметиллол мочевины..... <0,1% Гидроксид натрия..... <1% рН: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°) Для гематологического анализатора	шт	8	67 850	542 800

		ABXMicrosES 60				
2	ABX Diluent 20 L Дилуэнт	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	шт	10	111 350	1 113 500
3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	12	107 275	1 287 300
4	ABX Cleaner 1л Моющий	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	Шт	24	30360	728640
5	ABX Minoclaire 0.5 л очиститель	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидрооксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C)	шт	1	27900	27900

		Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60				
6	ABX Whitediff 1 l Лизирующий	Для гем анализатора MICROCC	шт	12	202 400	2 428 800
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	2	182 160	364 320
8	ABX MINOCAL Калибратор	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	шт	2	138900	277800
9	ABX Diffrol (N) 2 ml Контрольная кровь	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	шт	2	209990	419980
10	Мультикалибрато р (ABX Pentra Multical)	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	2	355720	711440
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	шт	2	195100	390200
12	Реагент для определения аланинаминотран сферазы (ABX Pentra ALT CP)	Диагностический реагент для количественного определения аланиноминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент ТРИС, pH 7,15 - 140 ммоль/л L- аланин - 700 ммоль/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) $\geq$ 2300 Е/л Азид натрия $<$ 12/л Реагент 2 - оксоглутарат - 85 ммоль/л НАДН - 1 ммоль/л Азид натрия $\leq$ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	12	33650	403800
13	Реагент для определения α - амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	Диагностический реагент для количественного определения α -амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса , pH 7,1 - 0,1 ммоль/л NaCl 62.5 ммоль/л MgCl-12,5 моль/л Реагент2: Буфер Гудса , pH 7,1 - 0,1 ммоль/л EPS-G7- 8.5 ммоль/л Азид натрия $<$ 1 г/л Для автоматического биохимического	шт	6	53900	323400

		анализатора ABXPentra 400				
14	Реагент для определения аспаратаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	Диагностический реагент для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспарат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) $\geq$ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) $\geq$ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	12	33700	404400
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) $\geq$ 200 Е/л Холестеролоксидаза (CHO) $\geq$ 50 Е/л Пероксидаза (POD) $\geq$ 3кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л	шт	10	41750	417 500
16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	6	18 100	108600
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	Диагностический реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4,5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	4	49 845	199 380
18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Total CP)	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов.	шт	12	26100	313200

		Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/Л NaCl 150 ммоль/Л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/Л HCl 130 ммоль/Л Детергент Для анализатора Pentra 400				
19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза Триглицериды + H₂O ————— ► Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ ————— ► Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ ————— ► H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————► Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/Л Гидроксид натрия 3,36 г/Л Triton X-100 1 мЛ/Л Магниева соль 14,8 ммоль/Л p-хлорфенол 2,7 ммоль/Л АТФ 3,15 ммоль/Л Азид натрия 7,99 ммоль/Л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/Л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/Л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/Л Глицерокиназа ≥ 500 Е/Л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/Л Пероксидаза ≥ 500 Е/Л Для анализатора Pentra 400	шт	2	65275	130550
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат — 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л	шт	12	26100	313200
21	Реагент для определения глюкозы,	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в	шт	12	24100	289200

	пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\ 000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\ %$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400				
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуэнт R1 R2 Латекс-реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	10	24100	241000
23	Реагент для определения мочевой кислоты (ABX Pentra Uric Acid CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л ЕНСРТ 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\ %$ Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л Уриказы ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\ %$ Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	1	33900	33900
24	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	15	18720	280 800
25	Депротеинизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия ($< 0,5\ %$) pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	4	40750	163000

24	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8° С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	4	25100	100400
25	Набор CTRL I&II Контроль для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G CTRL I & II контрольные плазмы двух уровней предназначены для контроля следующих коагуляционных проб: Протромбиновое время (ПВ), Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Фибриноген (ФИБ), Тромбиновое время (ТВ) только для контроля I, Антитромбин III (АТIII). Контроли Yumizen G CTRL I и II получены из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной и пулированной плазмы крови здоровых доноров со стабилизатором и консервантом. Контроли Yumizen G CTRL I и II представляют собой два разных диапазона измерения.	уп	2	104750	209500
26	CRP-Latex C-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод.	уп	2	18 900	37800
27	Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости Ликвор 200 проб	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости «Клиника-СМЖ» Цитоз (Реактив Самсона) 200 определений Белок общий: Качественная реакция Панди 200 определений Количественное опр. (сульфосалицил. к-та и сульфат натрия) 200 определений Глобулины 200 определений	уп	1	60 000	60 000
28	Набор CaCl2 4 для коагулометра Yumizen G400	CaCl2 необходим для АЧТВ-теста, который является общим скрининговым тестом внешнего пути коагуляции (факторы: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I). ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА Yumizen G CaCl2 4 представляет собой буферный раствор 0,025 М со стабилизатором.	уп	4	44100	176400
29	Набор IMIDAZOL для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G ИМИДАЗОЛ предназначен для разведения образцов и контроля для анализа на фибриноген. Yumizen G ИМИДАЗОЛ - это буферный раствор со стабилизатором	Уп	4	49400	197600

30	Набор PT Reco 10 для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в <i>Escherichia Coli</i> с собственным растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПВ).	уп	4	235290	197600
31	Набор FIB 2 для коагулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G FIB 2 реагент, используемый для количественного определения содержания фибриногена в плазме.	уп	4	184690	738760
32	Набор APTT Lig 4 для коагулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипида, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Реагент Yumizen G APTT Liq 2 инициирует активацию внешних путей коагуляции в присутствии стандартизованного количества фосфолипида и контактного активатора (эллаговая кислота). После инкубации добавления кальция вызывает образование фибринового сгустка. Время этого процесса свертывания измеряется вручную или с помощью оптических коагулографов.	уп	4	139150	556600
33	Набор CTRL I&II Контроль для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G CTRL I & II контрольные плазмы двух уровней предназначены для контроля следующих коагуляционных проб: Протромбиновое время (ПВ), Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Фибриноген (ФИБ), Тромбиновое время (ТВ) только для контроля I, Антитромбин III (АТIII). Контроли Yumizen G CTRL I и II получены из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной и пулированной плазмы крови здоровых доноров со стабилизатором и консервантом. Контроли Yumizen G CTRL I и II представляют собой два разных диапазона измерения.	уп	2	104750	209500
34	CHILLER, CU401 PUMP 230V 50HZ	CHILLER, CU401 PUMP 230V 50HZ	шт	1	706 000	706 000
35	Ерос BGEM-одноразовая тест-карта, для определения газов,	Ерос BGEM- одноразовая тест –карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови, №25 (25 шт в упаковке)	уп	4	130000	520000

	электролитов и метаболитов крови, №25 (25 шт в упаковке)					
36	Finecare (HbA1c) Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Test- Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)	Finecare (HbA1c) Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Test- Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus Определяемые параметры гликированный гемоглобин (HbA1c) Rapid Quantitative Test-	уп	2	44500	89000
37	Finecare Cardiac Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test- Быстрый количественный тест на кардиологический тропонин (cTn I)	Finecare cTn I Rapid Quantitative Test- Быстрый количественный тест на cTn I для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus Определяемые параметры cTn I Rapid Quantitative Test	уп	2	72 500	145000
38	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP)	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus	уп	2	44500	89000
39	Ерос капилляры, № 50 (50 шт в упаковке)	Ерос капилляры, № 50 (50 шт в упаковке)	уп	2	61000	122000
40	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий), 100предм.т. 1уп.	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий), 100предм.т. 1уп.	уп	2	10120	20240
41	Фильтровая бумага 20*20	Фильтровая бумага 20*20	кг	1	19000	19000
	Общ сумма					16 852 570

Баға ұсынысын келесі жеткізушілер ұсынды «FineShine» ЖШС Алматы облысы, Іле ауданы, Байсеркен ауылдық округі, Байсерке ауылы, көш. Ғ.Жұбанова 21 а 24.09.2024 сағат 17:00

«FineShine» ЖШС әлеуетті өнім берушісінің Баға ұсынысы

№	Атауы	Сипаттамасы	Да на	Саны	теңге	Бағасы
1	Minidil LMG 20 л Дилуэнт	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3%	шт	8	67 800	542 400

		Азид натрия.....<20% Диметилпол мочевины..... <0,1% Гидрооксид натрия..... <1% pH: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°) Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60				
2	ABX Diluent 20 L Дилуэнт	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерения гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	шт	10	111 330	1 113 300
3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия.....<0,1% Четвертичная соль аммония.....<20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	12	107 220	1 287 000
4	ABX Cleaner 1л Моющий	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	24	30300	727 200
5	ABX Minoclair 0.5 л очиститель	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции	шт	1	27 800	27 800

		пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидроксид натрия..... 0,26% рН: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60				
6	ABX Whitediff 11 Лизирующий	Для гем анализатора MICROCC	шт	12	202 350	2 428 200
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	шт	2	182 000	364 000
8	ABX MINOCAL Калибратор	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	шт	2	138 880	277 760
9	ABX Diffrol (N) 2 ml Контрольная кровь	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	шт	2	209 950	419 900
10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	2	355 700	711 400
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	шт	2	195 000	390 000
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX Pentra ALT CP)	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, рН 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	12	33 630	403 560
13	Реагент для определения α-амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	Диагностический реагент для количественного определения α-амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , рН 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCl 62.5 ммоль/л	шт	6	53 850	323 100

		MgCl-12,5 моль/л Реагент2: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л EPS-G7- 8.5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400				
14	Реагент для определения аспаратаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	Диагностический реагент для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	12	33 680	404 160
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза(CHO) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л	шт	10	41 700	417 000
16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	6	18 000	108 000
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	Диагностический реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	4	49 830	199 320

18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilrubin, Total CP)	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/Л NaCl 150 ммоль/Л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 5 ммоль/Л HCl 130 ммоль/Л Детергент Для анализатора Pentra 400	шт	12	26 000	313 000
19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза Триглицериды + H₂O ————— ► Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ ————— —————► Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ ————— —————► H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————► Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/Л Гидроксид натрия 3,36 г/Л Triton X-100 1 мЛ/Л Магниева соль 14,8 ммоль/Л p-хлорфенол 2,7 ммоль/Л АТФ 3,15 ммоль/Л Азид натрия 7,99 ммоль/Л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/Л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/Л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/Л Глицерокиназа ≥ 500 Е/Л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/Л Пероксидаза ≥ 500 Е/Л Для анализатора Pentra 400	шт	2	65 250	130 500
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат — 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л	шт	12	26080	312 960

		ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л				
21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминокантипин - 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\ 000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\ \%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	12	24 000	288 000
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуэнт R1 R2 Латекс-реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	10	24 000	240 000
23	Реагент для определения мочевой кислоты (ABX Pentra Uric Acid CP)	Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л ЕНСПТ 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Реагент 2: 4-аминокантипин 1,8 ммоль/Л Уриказы ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	шт	1	32 890	32 890
24	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	15	18700	280 500
25	Депротенизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical.	шт	4	40 700	162 800

		Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400				
24	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	шт	4	25 000	100 000
25	Набор CTRL I&II Контроль для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G CTRL I & II контрольные плазмы двух уровней предназначены для контроля следующих коагуляционных проб: Протромбиновое время (ПВ), Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Фибриноген (ФИБ), Тромбиновое время (ТВ) только для контроля I, Антитромбин III (АТIII). Контроли Yumizen G CTRL I и II получены из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной и пулированной плазмы крови здоровых доноров со стабилизатором и консервантом. Контроли Yumizen G CTRL I и II представляют собой два разных диапазона измерения.	уп	2	104 000	208 000
26	CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод.	уп	2	17 600	35 200
28	Набор CaCl2 4 для коагулометра Yumizen G400	CaCl2 необходим для АЧТВ-теста, который является общим скрининговым тестом внешнего пути коагуляции (факторы: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I). ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА Yumizen G CaCl2 4 представляет собой буферный раствор 0,025 М со стабилизатором.	уп	4	42 255	169 020
29	Набор IMIDAZOL для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G ИМИДАЗОЛ предназначен для разведения образцов и контроля для анализа на фибриноген. Yumizen G ИМИДАЗОЛ - это буферный раствор со стабилизатором	Уп	4	48 750	195 000
30	Набор PT Reco 10 для коагулометра Yumizen G400	Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения,	уп	4	233 000	932 000

		генетической технологией в <i>Escherichia Coli</i> с собственным растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПТВ).				
31	Набор FIB 2 для коагулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G FIB 2 реагент, используемый для количественного определения содержания фибриногена в плазме.	уп	4	184 365	737 460
32	Набор APTT Lig 4 для коагулометра Yumizen G400	Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипида, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Реагент Yumizen G APTT Liq 2 инициирует активацию внешних путей коагуляции в присутствии стандартизованного количества фосфолипида и контактного активатора (эллаговая кислота). После инкубации добавление кальция вызывает образование фибринового сгустка. Время этого процесса свертывания измеряется вручную или с помощью оптических коагулографов.	уп	4	137 400	549 600
34	CHILLER, CU401 PUMP 230V 50HZ	CHILLER, CU401 PUMP 230V 50HZ	шт	1	705 300	705 300
40	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент. микобактерий), 100 предм. т. 1 уп.	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент. микобактерий), 100 предм. т. 1 уп.	уп	2	9975	19 950
41	Фильтровая бумага 20*20	Фильтровая бумага 20*20	кг	1	18780	18780
	Жалпы соммасы					15 492 660

сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушілердің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы: № лоттар бойынша «FineShine» ЖШС № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,40,41 жеңімпаз жалпы сомасы: 15 050 360

Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімінде қатысқан жоқ

Комиссия төрағасы:

Директордың медициналық бөлім орынбасары

Е.Әуелхан

Директордың медициналық сапасы
бақылау жөніндегі орынбасары

Т.Аубакирова

Заңгер

Е.Амангелдиев

Провизор

И.Шағалақова

Хатшы

М. Салықбаева